



Yeni Ürün

Modüler Çalışma İstasyonu MWS 145

Özellikleri:

- Taşıma Kapasitesi : 190 kg.
- Ebatlar : 540/1450x440x810 mm
- Ağırlık : 40 kg.

Kağıt Tepsileri

- Ebatlar : A4 - 238x321, 50 mm
- 238x321, 100 mm
- 477x325, 50 mm
- 477x325, 100 mm



A4

A3

FİYAT



270 €

OFFICE FORCE®



Yeni Ürün

Modüler Tekerlekli Kağıt Servis Masası MPT 50

Özellikleri:

- Taşıma Kapasitesi : 175 kg.
- Ebatlar : 90x190x95 mm
- Ağırlık : 44 kg,

Kağıt Tepsileri

- Ebatlar : A4 - 238x321, 50 mm
- 238x321, 100 mm
- 477x325, 50 mm
- 477x325, 100 mm



A4


A3

FİYAT



285 €

OFFICE FORCE®



Yeni Ürün


Calendar Punch CP 20

- Delme Kalınlığı : 1.5 mm.
- Ağırlık : 3.5 kg.

FİYAT



115 €



Standart Köşe Kesme Aparatı UCR 9

- Delme Kalınlığı : 1.5 mm.
- Çap : 6-9-12 mm.
- Ağırlık : 3.5 kg.

FİYAT



140 €





OFFICE FORCE®

TEPEGÖZLER - PROJeksiYON PERDELERİ



www.tepegozsistemleri.com

OHP 250 S2G

- Lens : 1 Lens f: 285 mm.
- Lamba : 2x250 w/24 v
- Işık Gücü : 2000 Lümen
- Ağırlık : 11 kg.
- Abatlar : 360 x 460 x 560mm



FİYAT

95 €

COMIX

OHP 285 S2G

- Lens : 3 Lens f: 310 mm.
- Lamba : 2x400 w/36 v
- Işık Gücü : 2400 Lümen
- Ağırlık : 11 kg.
- Abatlar : 360 x 460 x 560mm



FİYAT

110 €

COMIX

OHP 285 T4G

- Lens : 3 Lens f: 310 mm.
- Lamba : 2x400 w/36 v
- Işık Gücü : 3800 Lümen
- Ağırlık : 11 kg.
- Abatlar : 360 x 460 x 560mm



FİYAT

125 €

COMIX

OHP 3900 T2G

- Lens : 3 Lens f: 320 mm.
- Lamba : 2x250 w/24 v
- Işık Gücü : 2400 Lümen
- Ağırlık : 13 kg.
- Abatlar : 500 x 460 x 330mm



FİYAT

140 €

COMIX

OHP 3900 T4G

- Lens : 3 Lens f: 320 mm.
- Lamba : 2x250 w/24 v
- Işık Gücü : 3800 Lümen
- Ağırlık : 13 kg.
- Abatlar : 500 x 460 x 330mm



FİYAT

180 €

COMIX

OHP 7800 T2G

- Lens : f: 340 x 340 mm.
- Lamba : 2x400 w/36 v
- Işık Gücü : 3800 Lümen
- Ağırlık : 7,5 kg.
- Abatlar : 510 x 380 x 165mm



FİYAT

275 €

COMIX

TEPEGÖZ LENSİ

Fresnel Lens
Condenser Lens



25 €



10 €

COMIX

**Fotokopi Asetati**

Kutu Adedi
100

Fiyat
10 €

TEPEGÖZ LAMBALARI

24V / 250W
36V / 400W

5 €

10 €



COMIX



COMIX

Motorlu Perde

• W70: 1.80x1.80 m.

250 €

Duvar Tipi Perde

• W50: 1.25x1.25 m.

50 €

• W60: 1.50x1.50 m.

55 €

• W70: 1.80x1.80 m.

60 €

• W100: 1.50x2.03 m.

100 €

• W150: 2.29x3.05 m.

200 €

COMIX



COMIX

Taşınabilir Perde

• W80: 1.22x1.62 m.

300 €



COMIX

Ayıklı Perde (Tripod)

• T50: 1.25x1.25 m.

50 €

• T60: 1.50x1.50 m.

60 €

• T70: 1.80x1.80 m.

70 €

• T84: 2.13x2.13 m.

115 €





Yeni Ürün

OF CFM 4

Katlama Hızı	: 120 Sayfa (A4 dakika)
Katlama Turları	: Standart, Mektup, Tek
Kağıt Ebadı	: A4
Kağıt Gramajı	: 80-160 gr.
Kağıt Hazne Kapasitesi	: 200 Adet 80 gr.
Voltaj	: 230 V/50 Hz.
Katlama Çeşidi	: 3
Ebad	: 295 x 355 x 365 cm.
Ağırlık	: 18 Kg.

FİYAT



1000 €



Yeni Ürün

OF CFM 600

Katlama Hızı	: 120 Sayfa (A4 dakika)
Katlama Turları	: Standart, Mektup, Tek, Çift, Paralel Broşür, Yarı Katlama
Kağıt Ebadı	: A3, B4, A4, B5, A5
Kağıt Gramajı	: 80-160 gr.
Kağıt Hazne Kapasitesi	: 200 Adet 80 gr.
Voltaj	: 230 V/50 Hz.
Katlama Çeşidi	: 6
Ebad	: 770 x 445 x 500 cm.
Ağırlık	: 29 Kg.

FİYAT



1900 €



Yeni Ürün

OF CFM 345 E**Perfore Yapma Özelliği**

Katlama Hızı	: 120 Sayfa (A4 dakika)
Katlama Turları	: Standart, Mektup, Tek, Çift, Paralel Broşür, Yarı Katlama
Kağıt Ebadı	: A3, B4, A4, B5, A5
Kağıt Gramajı	: 80-160 gr.
Kağıt Hazne Kapasitesi	: 200 Adet 80 gr.
Voltaj	: 230 V/50 Hz.
Katlama Çeşidi	: 6
Ebad	: 770 x 445 x 500 cm.
Ağırlık	: 32 Kg.

FİYAT



2200 €



OFFICE FORCE®

KART BASKI SİSTEMLERİ



HI! CS-310 TEK TARAFLI RENKLİ KART YAZICISI

Yüklenmesi Kolay Şerit

Şerit kartuş kapağı, hızlı ve kolay bir şerit değişimi için yazıcının üst kısmından erişilebilir bir şekilde dizayn edilmiştir.

Opsiyonel Kodlama Modülü

Bir kodlama modülü kullanarak çipli ve şeritli kartlar tek bir işlemde basılabilir. Hi-Ti'nin opsiyonel Çip/Şerit okuma, fonksiyonel çipli ve şeritli kartların okunması/yazılması işlemlerini destekler.

Giriş Haznesi Kapasitesi

Yüksek hacimli baskı işlemleri için uygun 100 karta kadar kapasiteye sahip şeffaf giriş haznesi, kullanıcıların kart kapasitesini kolaylıkla kontrol etmesini sağlar.



Çıkış Haznesi Kapasitesi

Cihazdan ayrı kart toplama haznesi, baskı işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Basılan kartlar boş kartlardan ayrılır. Benzersiz kart çıkış slotları, hazne dolu olsa dahi yazım işlemlerinin kesintiye uğramadan gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Arızalı Kart Haznesi

Benzersiz arızalı kart haznesi, manyetik şeridi ve çipi bozuk kartları toplayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yazıcı arızalı kartların basılmasını önleyerek şerit tasarrufu yapılmasını sağlar.

Geniş Kart Kalınlık Desteği

HI! CS 310i kart yazıcıları, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak 0.3 mm ile 1.00 mm (10 mil - 40 mil) arası kart kalınlıklarını destekler.

FİYAT ★ 1400 €



HI! CS-320 ÇİFT TARAFLI RENKLİ KART YAZICISI

Yüklenmesi Kolay Şerit

Şerit kartuş kapağı, hızlı ve kolay bir şerit değişimi için yazıcının üst kısmından erişilebilir bir şekilde dizayn edilmiştir.

Opsiyonel Kodlama Modülü

Bir kodlama modülü kullanarak çipli ve şeritli kartlar tek bir işlemde basılabilir. Hi-Ti'nin opsiyonel Çip/Şerit okuma, fonksiyonel çipli ve şeritli kartların okunması/yazılması işlemlerini destekler.

Giriş Haznesi Kapasitesi

Yüksek hacimli baskı işlemleri için uygun 100 karta kadar kapasiteye sahip şeffaf giriş haznesi, kullanıcıların kart kapasitesini kolaylıkla kontrol etmesini sağlar.



Çıkış Haznesi Kapasitesi

Cihazdan ayrı kart toplama haznesi, baskı işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Basılan kartlar boş kartlardan ayrılır. Benzersiz kart çıkış slotları, hazne dolu olsa dahi yazım işlemlerinin kesintiye uğramadan gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Arızalı Kart Haznesi

Benzersiz arızalı kart haznesi, manyetik şeridi ve çipi bozuk kartları toplayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yazıcı arızalı kartların basılmasını önleyerek şerit tasarrufu yapılmasını sağlar.

Geniş Kart Kalınlık Desteği

HI! CS 320i kart yazıcıları, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak 0.3 mm ile 1.00 mm (10 mil - 40 mil) arası kart kalınlıklarını destekler.

FİYAT ★ 1750 €



CS-310



CS-320



CS-310/320 TEK VE ÇİFT TARAFLI RENKLİ KART YAZICISI

Model Adı	CS-310: Tek Taraflı Baskı Yapabilen Model CS-320: Çift Taraflı Baskı Yapabilen Model	Kart Üzerinde Mükemmel Renk Performansı • Renkli boya süblimasyon ve monokrom termal transfer • Her tonda 16.7 milyon renge kadar • Sıfır çizik ve sıfır partiküllü fotoğraf gerçekliğinde kalite • Hi-Ti Premium Fotoğraf Kartı kuvvetle tavsiye edilir.
Baskı Yöntemi	Renkli Boya Süblimasyon / Monokrom Termal Transfer	
Çözünürlük	300 dpi x 300 dpi	Kart Yazdırma Özellikleri • Mükemmel kenardan kenara baskı teknolojisi • Şerit Kesilme Önleme Teknolojisi * Hi-Ti Premium Fotoğraf Kartı kuvvetle tavsiye edilir.
Ekran	LCM kontrol paneli	
Bellek	32 MB: 1 MB Flash bellek	Kullanımı Kolay Özellikler • Yükleme kolay şerit kaseti, kolay sorun giderme • Yazıcı durumunu ve çalışma komutlarını gösteren iki satırlı, birden fazla lisansı destekleyen LCM ekran • Ücretsiz yazılım şablon tasarımı ve toplu yazdırma işlemlerini destekler.
Yazma Hızı	Hızlı Modda: YMCKO baskıda 25 sn.	
Kabul Edilebilen Kart Özellikleri	Yüksek Kalite Yazma Modunda: YMCKO baskıda 32 sn.	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Kart Giriş Kapasitesi	Boyutlar: CR-80-86 mm (U) x 54 mm (G) Kalınlık: 0.3mm* ile 1.0 mm arası / 10 mil* ile 40 mil arası *0.3mm (10 mil) yalnızca tek taraflı baskıda desteklenir.	
Kart Çıkış Kapasitesi	100 kart (0.76 mm / 30 mil kalınlık)	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Yazılım Sürücüsü	100 kart (0.76 mm / 30 mil kalınlık)	
İletişim Arabirimi	Windows 2000 / XP, Mac OS 10.2 ve üzeri USB 1.1 / USB 2.0 tam hız	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Sistem Gereksinimleri	IBM veya uyumlu bilgisayar, Windows 2000 / XP, Pentium 133 MHz bilgisayar, 128 MB veya üzeri RAM, 100 MB veya üzeri boş hard disk alanı	
Boyutlar	275 mm (G) x 508 mm (U) x 251 mm (Y)	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Ağırlık	9.1 kg	
Güç Kaynağı	100 – 240 AC; 50 Hz – 60 Hz	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Çalışma Koşulları	15° * 32°C arası, % 20 – 75 yoğuşmaz	
Şerit Seçenekleri	YMCKO (200 baskı) Reçine K (1000 baskı) KO (500 baskı) YMCKOK (170 baskı)	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.
Opsiyonel Kodlama Modülleri (Yalnızca talep üzerine temin edilir)	ISO Manyetik Şeritli kart kodlayıcı, Çift yüksek ve düşük miktatsızlık, İz 1, 2 ve 3. Temaslı Akıllı Kart Kodlama Modülü Temasız Akıllı Kart Kodlama Modülü (Mifare ISO 14443 tip A mevcut)	
Aksesuarlar	Temizleme Kiti (Temizleme kartları ve temizleme bezi) Temizleme Modülü (Hava Filtresi ve Temizleme Silindiri) Manyetik Kafa Temizleme Kiti (Temizleme kartları ve özel bez)	Normal Şerit Garanti • 2 yıl ya da 100.000 geçiş için yazıcı/kafa garantisini * Ülkelere göre değişiklik gösterir.

UYGULAMA ALANLARI

Şirketler:

Personel Kimlik Kartları, Sigorta Kartları

Kurumlar:

Erişim Kontrol Kartları, Hasta Kartları,


Öğrenci Kartları

Alışveriş/Eğlence Sektörü:

Üyelik Kartları, VIP Kartları, İndirim Kartları



Ribbon



Personel Kimlik Kartı




Üyelik/VIP Kartları

KART TIPLERİ



Boş Kartlar



Temasız Akıllı Kartlar



Çipli Kartlar



Manyetik Şeritli Kartlar




Çipli ve Manyetik Şeritli Kartlar



HiTi 640 Amphi

Büyük Ebat Plastik Kart Yazıcısı...

VIP KART



- Spor Müsabakaları
- Yarışmalar
- Askeri Tatbikatlar
- VIP Tanıtımlar
- Basın Kartları

FİYAT ★ 1850 €



Model Adı	HiTi 640 Amphi 0.4 mm plastik kartlar için özel model
Baskı Yöntemi	4 Geçişli Boya Difüzyon Termal Transfer kesintisiz ton baskı
Ton Geçişleri	Sarı, Kırmızı ve Mavi renkler için 256 seviye, toplam 16.7 milyon gerçek renk
Çözünürlük	403 dpi x 430 dpi (6400 dpi'a eşit)
Azami Baskı Boyutu	94 mm x 152 mm
Kart Boyutları	100 mm x 178 mm
Kaset Kapasitesi	25 adet 0.4 mm plastik kart
Kartuş Tipi	YMCO Sarı, Kırmızı, Mavi ve Şeffaf Laminasyon Kaplama
Baskı Hızı	Her 0.4 mm plastik kart için yaklaşık 95 sn. Veri iletim süresi hariç
Bilgisayar Arabirimi	USB 1.1 / USB 2.0 tam hız
Sistem	Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 100 MB Boş Hard Disk Alanı, USB portu ve Pentium Bilgisayar
Güç Gereksinimleri	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	15° - 30°C
Çalışma Nemi	% 20 - 85 Bağıl Nem
Boyutlar	264 mm (G) x 144.4 mm (Y) x 355 mm (D)
Ağırlık	8 kg
Kalite Sertifikaları	UL/CUL, CB, CCC, GOST-R, SASO, CE, BSMI, MIC
Standart Aksesuarlar	640 Amphi Kaset, USB Kablosu, CD (Yazıcı sürücülerini, Yazılım Paketi ve elektronik ortamda kullanma kılavuzunu içerir), AV Güç Kablosu, Kullanma Kılavuzu
Opsiyonel Sarf Malzemeleri	640 Amphi 0.4 mm Plastik Kart Kiti Şerit + Kart 640 Amphi Temizleme Kiti 640 Amphi Kaset

FİYAT ★ 85 €



CS Renkli Ribbon

YMCKO 200 Kart Baskı + 200 Boş Beyaz Kart

FİYAT ★ 125 €



HiTi

YMCKO 100 Kart Baskı + 100 Boş Beyaz Kart




OFFICE FORCE®

EVRAK İMHA SİSTEMLERİ

**S 313**

Ağız Genişliği	: 220 mm
Kesim Şekli	: Şerit halinde
Kesim Genişliği	: 7 mm
Kağıt Kapasitesi	: 12-15 (70 gr.)
Atık Kutu Hacmi	: 15 lt.
Ebatları	: 135 x 200 x 380
Net Ağırlığı	: 3,8 kg.




FİYAT

55 €

COMIX

**S 512**

Ağız Genişliği	: 240 mm
Kesim Şekli	: Kırpıntı
Kesim Genişliği	: 4x30 mm
Kağıt Kapasitesi	: 12-15 (70 gr.)
Atık Kutu Hacmi	: 25 lt.
Ebatları	: 375 x 275 x 650
Net Ağırlığı	: 16,5 kg.




FİYAT

150 €

COMIX

**S 516**

Ağız Genişliği	: 240 mm
Kesim Şekli	: Kırpıntı
Kesim Genişliği	: 4x30 mm
Kağıt Kapasitesi	: 12-15 (70 gr.)
Atık Kutu Hacmi	: 25 lt.
Ebatları	: 375 x 275 x 650
Net Ağırlığı	: 18,5 kg.



FİYAT

185 €

COMIX

**1123**

Ağız Genişliği	: 220 mm
Kesim Şekli	: Şerit halinde
Kesim Genişliği	: 4 mm
Kağıt Kapasitesi	: 10-12 (70 gr.)
Atık Kutu Hacmi	: 20 lt.
Ebatları	: 345 x 213 x 528
Net Ağırlığı	: 11 kg.



238 €

C

Ağız Genişliği	: 220 mm
Kesim Şekli	: Kırpıntı
Kesim Genişliği	: 3 x 25 mm
Kağıt Kapasitesi	: 5-6 (70 gr.)
Atık Kutu Hacmi	: 20 lt.
Ebatları	: 345 x 213 x 528
Net Ağırlığı	: 12 kg.



295 €



EBA